RUT	ESTABLECIMIENTO	GRADO	PUNTAJE CAPACITACION PERTINENTE (25%)	%	PUNTAJE EVALUACION DE DESEMPEÑO (25%)	%	PUNTAJE TITULAR Y CONTRATA PROFESIONAL EN SSC (50%)	%	PUNTAJE TITULAR Y CONTRATA EN SSC (30%)	%	PUNTAJE CONTRATA Y TITULAR OTROS SSC Y MUNICIPAL (20%)	%	PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA CALIFICADA (25%)	%	PUNTAJE APTITUD PARA EL CARGO (25%)	%	PUNTAJE TOTAL
8.290.643-6	408	6	70	17.5	70	17.5	66	33.0	66	19.8	16	3.2	56.0	14.0	70	17.5	**66.50**
7.977.587-8	408	6	70	17.5	70	17.5	70	35.0	70	21.0	0	0.0	56.0	14.0	70	17.5	**66.50**
6.838.214-9	411	6	70	17.5	70	17.5	69	34.5	70	21.0	0	0.0	55.5	13.9	70	17.5	**66.38**
9.801.200-1	407	6	70	17.5	70	17.5	69	34.5	69	20.7	0	0.0	55.2	13.8	70	17.5	**66.30**
8.153.759-3	407	6	70	17.5	70	17.5	66	33.0	66	19.8	12	2.4	55.2	13.8	70	17.5	**66.30**
8.226.361-6	406	6	70	17.5	70	17.5	68	34.0	68	20.4	0	0.0	54.4	13.6	70	17.5	**66.10**
8.998.641-9	406	8	70	17.5	70	17.5	67	33.5	67	20.1	0	0.0	53.6	13.4	70	17.5	**65.90**
8.768.134-3	408	8	70	17.5	70	17.5	67	33.5	67	20.1	0	0.0	53.6	13.4	70	17.5	**65.90**
7.959.688-4	417	6	70	17.5	70	17.5	66	33.0	66	19.8	0	0.0	52.8	13.2	70	17.5	**65.70**
7.323.437-9	408	7	70	17.5	70	17.5	62	31.0	62	18.6	16	3.2	52.8	13.2	70	17.5	**65.70**
6.617.972-9	406	6	70	17.5	70	17.5	66	33.0	66	19.8	0	0.0	52.8	13.2	70	17.5	**65.70**
8.911.020-3	411	7	70	17.5	70	17.5	62	31.0	62	18.6	12	2.4	52.0	13.0	70	17.5	**65.50**
6.920.243-8	406	7	70	17.5	70	17.5	60	30.0	60	18.0	18	3.6	51.6	12.9	70	17.5	**65.40**
9.059.664-0	411	6	70	17.5	70	17.5	64	32.0	64	19.2	0	0.0	51.2	12.8	70	17.5	**65.30**
9.849.179-1	407	8	70	17.5	70	17.5	64	32.0	64	19.2	0	0.0	51.2	12.8	70	17.5	**65.30**
7.762.970-K	407	7	70	17.5	70	17.5	64	32.0	64	19.2	0	0.0	51.2	12.8	70	17.5	**65.30**
8.504.342-0	406	7	70	17.5	70	17.5	64	32.0	64	19.2	0	0.0	51.2	12.8	70	17.5	**65.30**
8.990.117-0	406	8	70	17.5	70	17.5	64	32.0	64	19.2	0	0.0	51.2	12.8	70	17.5	**65.30**
7.497.011-7	407	7	70	17.5	70	17.5	60	30.0	60	18.0	16	3.2	51.2	12.8	70	17.5	**65.30**
8.751.408-0	407	8	70	17.5	70	17.5	57	28.5	57	17.1	24	4.8	50.4	12.6	70	17.5	**65.10**
8.501.009-3	406	8	70	17.5	70	17.5	58	29.0	58	17.4	20	4.0	50.4	12.6	70	17.5	**65.10**
10.461.556-2	408	7	70	17.5	70	17.5	60	30.0	60	18.0	12	2.4	50.4	12.6	70	17.5	**65.10**
10.100.631-K	420	7	70	17.5	70	17.5	61	30.5	61	18.3	0	0.0	48.8	12.2	70	17.5	**64.70**
8.414.746-K	419	7	70	17.5	67	16.8	61	30.5	61	18.3	14	2.8	51.6	12.9	70	17.5	**64.65**
10.496.272-6	407	8	70	17.5	70	17.5	58	29.0	58	17.4	10	2.0	48.4	12.1	70	17.5	**64.60**
9.538.099-9	406	7	70	17.5	70	17.5	58	29.0	58	17.4	10	2.0	48.4	12.1	70	17.5	**64.60**
10.155.111-3	408	7	70	17.5	70	17.5	60	30.0	60	18.0	0	0.0	48.0	12.0	70	17.5	**64.50**
8.540.909-3	406	10	70	17.5	70	17.5	56	28.0	56	16.8	16	3.2	48.0	12.0	70	17.5	**64.50**
10.223.597-5	411	7	70	17.5	70	17.5	59	29.5	59	17.7	0	0.0	47.2	11.8	70	17.5	**64.30**
9.327.500-4	407	11	70	17.5	70	17.5	59	29.5	59	17.7	0	0.0	47.2	11.8	70	17.5	**64.30**
8.996.698-1	406	8	70	17.5	70	17.5	59	29.5	59	17.7	0	0.0	47.2	11.8	70	17.5	**64.30**
10.720.370-2	401	10	70	17.5	70	17.5	55	27.5	55	16.5	12	2.4	46.4	11.6	70	17.5	**64.10**
7.863.569-K	408	8	70	17.5	70	17.5	58	29.0	58	17.4	0	0.0	46.4	11.6	70	17.5	**64.10**
11.439.947-7	406	10	70	17.5	70	17.5	54	27.0	54	16.2	14	2.8	46.0	11.5	70	17.5	**64.00**
10.610.632-0	408	9	70	17.5	70	17.5	57	28.5	57	17.1	0	0.0	45.6	11.4	70	17.5	**63.90**
8.394.864-7	408	8	70	17.5	70	17.5	57	28.5	57	17.1	0	0.0	45.6	11.4	70	17.5	**63.90**
11.186.239-7	408	9	70	17.5	70	17.5	54	27.0	54	16.2	10	2.0	45.2	11.3	70	17.5	**63.80**
11.439.749-0	406	13	70	17.5	70	17.5	56	28.0	56	16.8	0	0.0	44.8	11.2	70	17.5	**63.70**
12.063.136-5	420	9	70	17.5	70	17.5	56	28.0	56	16.8	0	0.0	44.8	11.2	70	17.5	**63.70**
10.886.147-9	408	9	70	17.5	70	17.5	56	28.0	56	16.8	0	0.0	44.8	11.2	70	17.5	**63.70**

9.846.912-5	406	9	70	17.5	70	17.5	56	28.0	56	16.8	0	0.0	44.8	11.2	70	17.5	**63.70**
10.971.671-5	407	10	70	17.5	70	17.5	53	26.5	53	15.9	12	2.4	44.8	11.2	70	17.5	**63.70**
8.911.800-K	401	6	70	17.5	70	17.5	56	28.0	56	16.8	0	0.0	44.8	11.2	70	17.5	**63.70**
12.170.682-2	408	9	70	17.5	70	17.5	55	27.5	55	16.5	0	0.0	44.0	11.0	70	17.5	**63.50**
14.263.968-8	408	9	70	17.5	70	17.5	55	27.5	55	16.5	0	0.0	44.0	11.0	70	17.5	**63.50**
12.633.873-2	401	9	70	17.5	70	17.5	55	27.5	55	16.5	0	0.0	44.0	11.0	70	17.5	**63.50**
6.736.751-0	406	9	65	16.3	70	17.5	61	30.5	61	18.3	0	0.0	48.8	12.2	70	17.5	**63.45**
9.871.609-2	401	8	70	17.5	70	17.5	48	24.0	66	19.8	0	0.0	43.8	11.0	70	17.5	**63.45**
12.171.017-K	408	9	70	17.5	70	17.5	54	27.0	54	16.2	0	0.0	43.2	10.8	70	17.5	**63.30**
14.371.231-1	408	9	70	17.5	70	17.5	53	26.5	54	16.2	0	0.0	42.7	10.7	70	17.5	**63.18**
12.577.391-5	407	9	70	17.5	70	17.5	53	26.5	53	15.9	0	0.0	42.4	10.6	70	17.5	**63.10**
11.509.173-5	406	9	70	17.5	70	17.5	53	26.5	53	15.9	0	0.0	42.4	10.6	70	17.5	**63.10**
9.112.344-4	406	10	70	17.5	70	17.5	53	26.5	53	15.9	0	0.0	42.4	10.6	70	17.5	**63.10**
9.248.716-4	406	11	70	17.5	70	17.5	53	26.5	53	15.9	0	0.0	42.4	10.6	70	17.5	**63.10**
12.395.681-8	408	9	70	17.5	70	17.5	53	26.5	53	15.9	0	0.0	42.4	10.6	70	17.5	**63.10**
9.368.641-1	411	15	70	17.5	70	17.5	53	26.5	53	15.9	0	0.0	42.4	10.6	70	17.5	**63.10**
12.485.295-1	401	10	70	17.5	70	17.5	53	26.5	53	15.9	0	0.0	42.4	10.6	70	17.5	**63.10**
8.504.345-5	406	12	70	17.5	70	17.5	38	19.0	64	19.2	20	4.0	42.2	10.6	70	17.5	**63.05**
10.547.277-3	406	15	70	17.5	70	17.5	52	26.0	52	15.6	0	0.0	41.6	10.4	70	17.5	**62.90**
9.533.170-K	408	10	70	17.5	70	17.5	52	26.0	52	15.6	0	0.0	41.6	10.4	70	17.5	**62.90**
12.427.009-K	401	10	70	17.5	70	17.5	50	25.0	52	15.6	0	0.0	40.6	10.2	70	17.5	**62.65**
12.942.610-1	407	11	70	17.5	70	17.5	50	25.0	50	15.0	0	0.0	40.0	10.0	70	17.5	**62.50**
12.940.294-6	401	11	70	17.5	70	17.5	46	23.0	46	13.8	12	2.4	39.2	9.8	70	17.5	**62.30**
11.720.760-9	408	10	70	17.5	70	17.5	48	24.0	48	14.4	0	0.0	38.4	9.6	70	17.5	**62.10**
13.224.513-4	407	10	70	17.5	70	17.5	48	24.0	48	14.4	0	0.0	38.4	9.6	70	17.5	**62.10**
9.800.578-1	411	11	70	17.5	70	17.5	48	24.0	48	14.4	0	0.0	38.4	9.6	70	17.5	**62.10**
12.171.462-0	401	10	70	17.5	70	17.5	48	24.0	48	14.4	0	0.0	38.4	9.6	70	17.5	**62.10**
12.815.695-K	406	11	70	17.5	70	17.5	48	24.0	48	14.4	0	0.0	38.4	9.6	70	17.5	**62.10**
13.177.759-0	406	11	70	17.5	70	17.5	48	24.0	48	14.4	0	0.0	38.4	9.6	70	17.5	**62.10**
9.932.312-4	408	11	70	17.5	70	17.5	44	22.0	44	13.2	10	2.0	37.2	9.3	70	17.5	**61.80**
9.655.536-9	406	11	70	17.5	70	17.5	44	22.0	50	15.0	0	0.0	37.0	9.3	70	17.5	**61.75**
12.209.511-8	411	13	70	17.5	67	16.8	50	25.0	50	15.0	0	0.0	40.0	10.0	70	17.5	**61.75**
13.444.727-3	411	11	70	17.5	70	17.5	46	23.0	46	13.8	0	0.0	36.8	9.2	70	17.5	**61.70**
12.082.847-9	407	11	70	17.5	70	17.5	46	23.0	46	13.8	0	0.0	36.8	9.2	70	17.5	**61.70**
12.291.193-4	406	11	70	17.5	70	17.5	46	23.0	46	13.8	0	0.0	36.8	9.2	70	17.5	**61.70**
13.224.435-9	406	11	70	17.5	70	17.5	46	23.0	46	13.8	0	0.0	36.8	9.2	70	17.5	**61.70**
11.748.233-2	408	11	70	17.5	70	17.5	42	21.0	42	12.6	14	2.8	36.4	9.1	70	17.5	**61.60**
11.538.130-K	401	15	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	22	4.4	36.4	9.1	70	17.5	**61.60**
7.711.170-0	406	7	55	13.8	70	17.5	61	30.5	61	18.3	12	2.4	51.2	12.8	70	17.5	**61.55**
10.921.346-2	418	13	70	17.5	70	17.5	44	22.0	44	13.2	0	0.0	35.2	8.8	70	17.5	**61.30**
9.564.789-8	401	11	70	17.5	70	17.5	44	22.0	44	13.2	0	0.0	35.2	8.8	70	17.5	**61.30**
9.333.859-6	419	13	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	16	3.2	35.2	8.8	70	17.5	**61.30**
13.017.676-3	406	11	70	17.5	70	17.5	44	22.0	44	13.2	0	0.0	35.2	8.8	70	17.5	**61.30**
12.844.174-3	401	11	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	16	3.2	35.2	8.8	70	17.5	**61.30**
13.579.893-2	406	11	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	14	2.8	34.8	8.7	70	17.5	**61.20**
14.401.502-9	407	13	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	10	2.0	34.0	8.5	70	17.5	**61.00**

13.533.925-3	401	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	10	2.0	34.0	8.5	70	17.5	**61.00**
7.397.732-0	406	15	70	17.5	70	17.5	36	18.0	36	10.8	26	5.2	34.0	8.5	70	17.5	**61.00**
6.778.455-3	406	13	70	17.5	70	17.5	26	13.0	70	21.0	0	0.0	34.0	8.5	70	17.5	**61.00**
10.756.633-3	407	13	70	17.5	70	17.5	42	21.0	42	12.6	0	0.0	33.6	8.4	70	17.5	**60.90**
12.771.123-2	411	12	70	17.5	70	17.5	42	21.0	42	12.6	0	0.0	33.6	8.4	70	17.5	**60.90**
12.427.026-K	408	12	70	17.5	70	17.5	42	21.0	42	12.6	0	0.0	33.6	8.4	70	17.5	**60.90**
12.773.927-7	419	11	70	17.5	70	17.5	42	21.0	42	12.6	0	0.0	33.6	8.4	70	17.5	**60.90**
11.806.121-7	407	15	70	17.5	70	17.5	42	21.0	42	12.6	0	0.0	33.6	8.4	70	17.5	**60.90**
12.397.146-9	406	11	65	16.3	70	17.5	48	24.0	48	14.4	0	0.0	38.4	9.6	70	17.5	**60.85**
11.931.932-3	420	16	70	17.5	70	17.5	36	18.0	36	10.8	20	4.0	32.8	8.2	70	17.5	**60.70**
15.047.294-6	411	12	70	17.5	70	17.5	38	19.0	38	11.4	10	2.0	32.4	8.1	70	17.5	**60.60**
13.097.484-8	407	11	70	17.5	67	16.8	44	22.0	44	13.2	0	0.0	35.2	8.8	70	17.5	**60.55**
5.888.678-5	411	8	50	12.5	70	17.5	65	32.5	65	19.5	0	0.0	52.0	13.0	70	17.5	**60.50**
13.223.350-0	406	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
14.249.798-0	417	13	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
5.752.530-4	411	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
15.039.666-2	408	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
13.743.284-6	408	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
13.017.026-9	407	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
10.737.207-5	407	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
12.446.442-0	407	13	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
13.649.657-3	401	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
13.976.006-9	408	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
10.659.948-3	407	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
15.383.978-6	408	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
13.977.227-K	401	13	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
10.839.326-2	401	13	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
13.387.561-1	419	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
8.671.127-3	406	12	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
11.726.450-5	411	13	70	17.5	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**60.50**
11.724.552-7	406	16	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	38	7.6	31.6	7.9	70	17.5	**60.40**
12.221.091-K	406	13	70	17.5	70	17.5	30	15.0	53	15.9	0	0.0	30.9	7.7	70	17.5	**60.23**
14.370.752-0	401	13	70	17.5	70	17.5	28	14.0	56	16.8	0	0.0	30.8	7.7	70	17.5	**60.20**
10.963.548-0	406	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	52	15.6	0	0.0	30.6	7.7	70	17.5	**60.15**
13.176.095-7	406	15	70	17.5	70	17.5	38	19.0	38	11.4	0	0.0	30.4	7.6	70	17.5	**60.10**
13.535.676-K	406	15	70	17.5	70	17.5	38	19.0	38	11.4	0	0.0	30.4	7.6	70	17.5	**60.10**
13.599.928-8	401	12	70	17.5	70	17.5	38	19.0	38	11.4	0	0.0	30.4	7.6	70	17.5	**60.10**
15.033.130-7	407	13	70	17.5	70	17.5	38	19.0	38	11.4	0	0.0	30.4	7.6	70	17.5	**60.10**
14.105.835-5	408	15	70	17.5	70	17.5	38	19.0	38	11.4	0	0.0	30.4	7.6	70	17.5	**60.10**
8.914.133-8	419	14	70	17.5	70	17.5	38	19.0	38	11.4	0	0.0	30.4	7.6	70	17.5	**60.10**
10.520.583-K	406	10	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	14	2.8	30.0	7.5	70	17.5	**60.00**
12.797.984-7	418	12	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	14	2.8	30.0	7.5	70	17.5	**60.00**
10.798.214-0	408	12	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	22	4.4	30.0	7.5	70	17.5	**60.00**
13.179.764-8	408	16	70	17.5	70	17.5	28	14.0	52	15.6	0	0.0	29.6	7.4	70	17.5	**59.90**
13.748.285-1	408	13	70	17.5	70	17.5	32	16.0	44	13.2	0	0.0	29.2	7.3	70	17.5	**59.80**
11.807.165-4	406	15	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	34	6.8	29.2	7.3	70	17.5	**59.80**

13.178.285-3	408	14	70	17.5	70	17.5	26	13.0	53	15.9	0	0.0	28.9	7.2	70	17.5	**59.73**
12.845.520-5	406	13	70	17.5	70	17.5	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	70	17.5	**59.70**
15.051.755-9	407	12	70	17.5	70	17.5	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	70	17.5	**59.70**
14.039.699-0	406	12	70	17.5	70	17.5	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	70	17.5	**59.70**
15.027.316-1	408	12	70	17.5	70	17.5	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	70	17.5	**59.70**
13.869.542-5	406	14	70	17.5	70	17.5	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	70	17.5	**59.70**
12.575.337-K	408	13	70	17.5	70	17.5	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	70	17.5	**59.70**
11.475.612-1	407	12	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	16	3.2	28.8	7.2	70	17.5	**59.70**
11.723.309-K	406	15	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	16	3.2	28.8	7.2	70	17.5	**59.70**
8.940.168-2	408	12	45	11.3	70	17.5	66	33.0	66	19.8	0	0.0	52.8	13.2	70	17.5	**59.45**
13.498.060-5	406	13	70	17.5	70	17.5	34	17.0	36	10.8	0	0.0	27.8	7.0	70	17.5	**59.45**
13.177.648-9	401	13	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
12.114.627-4	407	13	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
14.385.826-K	407	15	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
15.041.288-9	408	13	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
13.744.290-6	407	15	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
10.669.809-0	408	11	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
13.975.863-3	401	15	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
16.036.888-8	406	14	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
11.500.984-2	401	13	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
14.439.554-9	406	13	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
12.630.140-5	407	13	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
13.875.680-7	406	14	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
13.214.173-8	407	13	70	17.5	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**59.30**
7.815.950-2	406	10	60	15.0	70	17.5	40	20.0	40	12.0	24	4.8	36.8	9.2	70	17.5	**59.20**
14.653.354-K	407	15	70	17.5	70	17.5	26	13.0	46	13.8	0	0.0	26.8	6.7	70	17.5	**59.20**
11.346.363-5	407	15	70	17.5	70	17.5	16	8.0	61	18.3	0	0.0	26.3	6.6	70	17.5	**59.08**
15.972.076-4	407	15	70	17.5	70	17.5	32	16.0	34	10.2	0	0.0	26.2	6.6	70	17.5	**59.05**
12.755.073-5	419	16	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	26	5.2	26.0	6.5	70	17.5	**59.00**
8.251.235-7	407	13	50	12.5	70	17.5	57	28.5	57	17.1	0	0.0	45.6	11.4	70	17.5	**58.90**
15.910.247-5	406	13	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**58.90**
15.040.749-4	401	13	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**58.90**
15.909.269-0	407	15	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**58.90**
15.694.378-9	407	15	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**58.90**
23.177.273-1	406	15	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**58.90**
15.909.713-7	407	15	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**58.90**
15.046.143-K	406	13	70	17.5	70	17.5	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**58.90**
13.534.581-4	408	14	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	14	2.8	25.2	6.3	70	17.5	**58.80**
12.572.219-9	408	15	70	17.5	70	17.5	16	8.0	54	16.2	0	0.0	24.2	6.1	70	17.5	**58.55**
15.045.512-K	411	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
13.017.667-4	406	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
16.434.870-9	407	15	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
15.656.442-7	407	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
15.969.668-5	407	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
16.053.887-2	407	15	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
16.053.422-2	407	15	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**

16.133.823-0	407	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
13.959.224-7	407	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
15.017.632-8	408	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
15.039.553-4	408	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
13.224.032-9	406	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
11.940.310-3	401	14	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
10.829.623-2	406	15	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
12.805.287-9	406	16	70	17.5	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**58.50**
12.219.633-K	406	15	70	17.5	70	17.5	16	8.0	53	15.9	0	0.0	23.9	6.0	70	17.5	**58.48**
15.017.300-0	407	13	70	17.5	67	16.8	30	15.0	30	9.0	14	2.8	26.8	6.7	70	17.5	**58.45**
7.265.237-1	408	10	70	17.5	67	16.8	58	29.0	58	17.4	0	0.0	46.4	11.6	50	12.5	**58.35**
13.746.402-0	408	14	70	17.5	70	17.5	26	13.0	34	10.2	0	0.0	23.2	5.8	70	17.5	**58.30**
12.815.053-6	407	12	60	15.0	64	16.0	44	22.0	57	17.1	0	0.0	39.1	9.8	70	17.5	**58.28**
14.400.967-3	407	14	70	17.5	64	16.0	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	70	17.5	**58.20**
16.597.202-3	407	15	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
15.035.716-0	401	15	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
16.595.735-0	408	14	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
13.751.567-9	407	14	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
14.438.870-4	417	14	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
15.034.911-7	408	14	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
15.032.116-6	407	14	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
16.597.400-K	408	15	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
16.258.246-1	407	15	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
16.849.940-K	408	14	70	17.5	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
15.041.919-0	401	16	70	17.5	70	17.5	22	11.0	38	11.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**58.10**
11.726.400-9	407	11	55	13.8	70	17.5	46	23.0	46	13.8	0	0.0	36.8	9.2	70	17.5	**57.95**
15.833.531-K	407	14	70	17.5	70	17.5	22	11.0	22	6.6	18	3.6	21.2	5.3	70	17.5	**57.80**
15.673.456-K	401	15	70	17.5	70	17.5	16	8.0	44	13.2	0	0.0	21.2	5.3	70	17.5	**57.80**
7.823.201-3	408	8	35	8.8	70	17.5	70	35.0	70	21.0	0	0.0	56.0	14.0	70	17.5	**57.75**
15.051.327-8	406	16	70	17.5	70	17.5	24	12.0	30	9.0	0	0.0	21.0	5.3	70	17.5	**57.75**
15.243.840-0	419	14	70	17.5	67	16.8	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**57.75**
13.178.547-K	401	15	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
17.036.915-7	407	15	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
14.903.572-9	406	15	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
14.098.879-0	406	15	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
16.660.457-5	407	15	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
16.597.235-K	407	15	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
16.847.206-4	406	15	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
15.044.764-K	408	16	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
15.674.227-9	417	14	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
11.392.040-8	407	14	70	17.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**57.70**
16.187.967-3	406	15	65	16.3	70	17.5	30	15.0	32	9.6	0	0.0	24.6	6.2	70	17.5	**57.40**
15.032.002-K	407	14	70	17.5	64	16.0	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**57.40**
16.308.436-8	406	15	70	17.5	67	16.8	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**57.35**
15.572.029-8	408	14	70	17.5	67	16.8	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**57.35**
15.386.459-4	401	15	70	17.5	67	16.8	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**57.35**

16.111.205-4	408	14	70	17.5	70	17.5	24	12.0	24	7.2	0	0.0	19.2	4.8	70	17.5	**57.30**
16.596.246-K	406	14	70	17.5	70	17.5	24	12.0	24	7.2	0	0.0	19.2	4.8	70	17.5	**57.30**
13.531.956-2	407	15	70	17.5	70	17.5	24	12.0	24	7.2	0	0.0	19.2	4.8	70	17.5	**57.30**
11.328.411-0	411	11	45	11.3	70	17.5	55	27.5	55	16.5	0	0.0	44.0	11.0	70	17.5	**57.25**
14.560.425-7	406	14	70	17.5	70	17.5	22	11.0	26	7.8	0	0.0	18.8	4.7	70	17.5	**57.20**
16.581.919-5	407	15	70	17.5	70	17.5	16	8.0	36	10.8	0	0.0	18.8	4.7	70	17.5	**57.20**
12.571.183-9	417	15	70	17.5	70	17.5	18	9.0	18	5.4	20	4.0	18.4	4.6	70	17.5	**57.10**
16.109.580-K	401	16	70	17.5	70	17.5	16	8.0	34	10.2	0	0.0	18.2	4.6	70	17.5	**57.05**
11.469.956-K	408	16	70	17.5	70	17.5	0	0.0	59	17.7	0	0.0	17.7	4.4	70	17.5	**56.93**
13.864.391-3	420	14	70	17.5	70	17.5	22	11.0	22	6.6	0	0.0	17.6	4.4	70	17.5	**56.90**
15.047.613-5	420	14	70	17.5	70	17.5	22	11.0	22	6.6	0	0.0	17.6	4.4	70	17.5	**56.90**
13.177.812-0	407	15	55	13.8	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**56.75**
12.425.476-0	401	16	65	16.3	70	17.5	22	11.0	34	10.2	0	0.0	21.2	5.3	70	17.5	**56.55**
16.688.544-2	406	16	70	17.5	70	17.5	14	7.0	30	9.0	0	0.0	16.0	4.0	70	17.5	**56.50**
15.055.806-9	407	15	60	15.0	70	17.5	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**56.40**
11.383.657-1	418	15	70	17.5	70	17.5	18	9.0	22	6.6	0	0.0	15.6	3.9	70	17.5	**56.40**
12.426.172-4	407	14	70	17.5	58	14.5	30	15.0	30	9.0	16	3.2	27.2	6.8	70	17.5	**56.30**
13.176.672-6	407	15	45	11.3	70	17.5	50	25.0	50	15.0	0	0.0	40.0	10.0	70	17.5	**56.25**
11.381.881-6	406	16	70	17.5	70	17.5	0	0.0	50	15.0	0	0.0	15.0	3.8	70	17.5	**56.25**
16.308.590-9	407	16	70	17.5	64	16.0	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**56.20**
12.619.264-9	407	15	60	15.0	70	17.5	30	15.0	32	9.6	0	0.0	24.6	6.2	70	17.5	**56.15**
13.748.696-2	417	15	70	17.5	70	17.5	18	9.0	18	5.4	0	0.0	14.4	3.6	70	17.5	**56.10**
15.034.741-6	417	15	70	17.5	70	17.5	18	9.0	18	5.4	0	0.0	14.4	3.6	70	17.5	**56.10**
15.045.648-7	401	15	70	17.5	70	17.5	18	9.0	18	5.4	0	0.0	14.4	3.6	70	17.5	**56.10**
13.875.782-K	406	15	70	17.5	70	17.5	18	9.0	18	5.4	0	0.0	14.4	3.6	70	17.5	**56.10**
10.937.406-7	406	10	40	10.0	70	17.5	55	27.5	55	16.5	0	0.0	44.0	11.0	70	17.5	**56.00**
16.436.067-9	407	15	60	15.0	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**56.00**
15.050.821-5	407	14	70	17.5	55	13.8	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	70	17.5	**55.95**
12.420.531-K	401	16	65	16.3	70	17.5	18	9.0	32	9.6	0	0.0	18.6	4.7	70	17.5	**55.90**
18.217.551-K	408	15	70	17.5	70	17.5	16	8.0	18	5.4	0	0.0	13.4	3.4	70	17.5	**55.85**
17.452.613-3	406	16	70	17.5	70	17.5	10	5.0	28	8.4	0	0.0	13.4	3.4	70	17.5	**55.85**
9.546.687-7	407	16	65	16.3	70	17.5	0	0.0	61	18.3	0	0.0	18.3	4.6	70	17.5	**55.83**
9.538.110-3	406	15	70	17.5	70	17.5	16	8.0	16	4.8	0	0.0	12.8	3.2	70	17.5	**55.70**
16.878.524-0	407	15	60	15.0	70	17.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**55.60**
16.205.933-5	407	15	60	15.0	70	17.5	24	12.0	24	7.2	10	2.0	21.2	5.3	70	17.5	**55.30**
17.018.132-8	407	15	60	15.0	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**55.20**
16.325.675-4	407	14	60	15.0	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**55.20**
14.136.694-7	420	15	70	17.5	58	14.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**55.10**
14.309.401-4	408	16	70	17.5	70	17.5	0	0.0	34	10.2	0	0.0	10.2	2.6	70	17.5	**55.05**
16.791.371-7	407	14	60	15.0	70	17.5	24	12.0	26	7.8	0	0.0	19.8	5.0	70	17.5	**54.95**
16.565.970-8	407	14	60	15.0	70	17.5	24	12.0	24	7.2	0	0.0	19.2	4.8	70	17.5	**54.80**
13.975.021-7	408	15	60	15.0	70	17.5	24	12.0	24	7.2	0	0.0	19.2	4.8	70	17.5	**54.80**
12.945.870-4	420	12	50	12.5	70	17.5	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	70	17.5	**54.70**
11.807.142-5	407	16	70	17.5	70	17.5	0	0.0	28	8.4	0	0.0	8.4	2.1	70	17.5	**54.60**
13.974.707-0	408	15	70	17.5	49	12.3	34	17.0	34	10.2	10	2.0	29.2	7.3	70	17.5	**54.55**
15.674.506-5	406	16	70	17.5	70	17.5	0	0.0	26	7.8	0	0.0	7.8	2.0	70	17.5	**54.45**

7.069.529-4	407	12	45	11.3	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**54.25**
12.943.698-0	406	14	50	12.5	70	17.5	32	16.0	34	10.2	0	0.0	26.2	6.6	70	17.5	**54.05**
13.761.571-1	407	15	50	12.5	70	17.5	20	10.0	53	15.9	0	0.0	25.9	6.5	70	17.5	**53.98**
13.750.304-2	408	13	70	17.5	67	16.8	36	18.0	36	10.8	0	0.0	28.8	7.2	50	12.5	**53.95**
16.891.777-5	407	16	70	17.5	67	16.8	0	0.0	26	7.8	0	0.0	7.8	2.0	70	17.5	**53.70**
6.898.178-6	406	14	40	10.0	70	17.5	30	15.0	64	19.2	0	0.0	34.2	8.6	70	17.5	**53.55**
12.697.623-2	408	14	40	10.0	70	17.5	42	21.0	42	12.6	0	0.0	33.6	8.4	70	17.5	**53.40**
12.598.577-7	419	15	65	16.3	64	16.0	18	9.0	18	5.4	0	0.0	14.4	3.6	70	17.5	**53.35**
12.805.783-8	407	16	60	15.0	70	17.5	0	0.0	40	12.0	0	0.0	12.0	3.0	70	17.5	**53.00**
16.324.384-9	408	14	50	12.5	70	17.5	26	13.0	26	7.8	0	0.0	20.8	5.2	70	17.5	**52.70**
15.979.845-3	407	14	45	11.3	70	17.5	30	15.0	30	9.0	0	0.0	24.0	6.0	70	17.5	**52.25**
12.572.021-8	418	12	70	17.5	52	13.0	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	55	13.75	**52.25**
9.292.947-7	407	13	40	10.0	70	17.5	30	15.0	30	9.0	18	3.6	27.6	6.9	70	17.5	**51.90**
13.748.895-7	411	13	40	10.0	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**51.80**
15.068.024-7	407	15	35	8.8	70	17.5	40	20.0	40	12.0	0	0.0	32.0	8.0	70	17.5	**51.75**
8.592.637-3	401	14	40	10.0	70	17.5	30	15.0	40	12.0	0	0.0	27.0	6.8	70	17.5	**51.75**
8.655.103-9	407	9	70	17.5	58	14.5	50	25.0	50	15.0	20	4.0	44.0	11.0	35	8.75	**51.75**
13.342.400-8	420	14	45	11.3	70	17.5	22	11.0	22	6.6	14	2.8	20.4	5.1	70	17.5	**51.35**
15.696.041-1	408	14	70	17.5	43	10.8	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**51.35**
15.027.685-3	406	15	35	8.8	70	17.5	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	70	17.5	**50.55**
15.046.046-8	420	14	35	8.8	70	17.5	32	16.0	32	9.6	0	0.0	25.6	6.4	70	17.5	**50.15**
14.279.146-3	401	13	50	12.5	67	16.8	34	17.0	34	10.2	0	0.0	27.2	6.8	55	13.75	**49.80**
12.771.389-8	406	11	20	5.0	70	17.5	40	20.0	40	12.0	16	3.2	35.2	8.8	70	17.5	**48.80**
15.968.423-7	408	16	45	11.3	70	17.5	0	0.0	34	10.2	0	0.0	10.2	2.6	70	17.5	**48.80**
15.793.505-4	408	14	70	17.5	43	10.8	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	50	12.5	**46.35**
10.719.688-9	407	16	35	8.8	70	17.5	0	0.0	30	9.0	0	0.0	9.0	2.3	70	17.5	**46.00**
16.152.838-2	417	14	70	17.5	46	11.5	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	35	8.75	**43.35**
6.789.416-2	411	14	70	17.5	46	11.5	24	12.0	24	7.2	12	2.4	21.6	5.4	35	8.75	**43.15**
10.816.975-3	407	14	10	2.5	64	16.0	28	14.0	28	8.4	0	0.0	22.4	5.6	70	17.5	**41.60**
16.689.281-3	418	15	0	0.0	70	17.5	16	8.0	26	7.8	0	0.0	15.8	4.0	70	17.5	**38.95**
10.004.375-0	416	9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	**0.00**
9.295.031-K	416	12	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	**0.00**
8.479.765-0	416	10	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	**0.00**
16.308.906-8	416	14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	**0.00**
10.589.566-6	416	14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	**0.00**
16.221.048-3	419	15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	**0.00**
11.367.766-K	401	10	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	**0.00**

NOTA	LOS DESEMPATES SE REALIZARON EN BASE A:
1	ULTIMA CALIFICACION OBTENIDA (SEGÚN LAS BASES DEL CONCURSO)
2	ANTIGÜEDAD CONTINUA EN LA PLANTA AL 19/04/2021
3	FECHA DE TITULACION
4	ANTIGÜEDAD TOTAL EN EL SERVICIO DE SALUD